

BOAS PRÁTICAS NO CUIDADO DA PESSOA COM HIPERTENSÃO		RESPONSÁVEL	PONTUAÇÃO
(A) Ter realizado pelo menos 01 consulta presencial ou remota por profissional médica(o) ou enfermeira(o), nos últimos 6 meses		Médica(o) ou enfermeira(o);	25 pontos;
(B) Ter pelo menos 01 registro de aferição da pressão arterial, realizado nos últimos 6 meses		Médico;	
		Enfermeiro;	
		Técnico ou Auxiliar de Enfermagem;	25 pontos;
		Tacs;	
(C) Ter pelo menos 02 visitas domiciliares por ACS/Tacs, com intervalo mínimo de 30 dias, realizadas nos últimos 12 meses		ACS/Tacs;	25 pontos;
(D) Ter realizado pelo menos 01 (um) registro simultâneos de peso e altura, nos últimos 12 meses.		Médico;	
		Enfermeiro;	
		Técnico ou Auxiliar de Enfermagem;	
		de Enfermagem; ACS/Tacs;	25 pontos;
C6. CUIDADO DA PESSOA IDOSA			
CONCEITUAÇÃO DO INDICADOR E CÁLCULO			CLASSIFICAÇÃO
Pessoa Idosa: indivíduos com idade ≥ 60			
Numerador:			Ótimo: > 75 e ≤ 100 Bom: > 50 e ≤ 75 Suficiente: > 25 e ≤ 50 Regular: ≤ 25
Somatório das boas práticas pontuadas para cada pessoa idosa (com 60 anos de vida ou mais)durante o acompanhamento.			
Denominador:			
Nº total de pessoas idosas com 60 anos ou mais de vida vinculadas à equipe no período.			
BOAS PRÁTICAS NO CUIDADO DA PESSOA IDOSA		RESPONSÁVEL	PONTUAÇÃO
(A) Ter registro de pelo menos 01 (uma) consulta presencial ou remota por profissional médica(o) ou enfermeira(o) realizada nos últimos 12 meses;		Médica(o) ou enfermeira(o);	25 pontos;
(B) Ter realizado pelo menos 01 (um) registros simultâneos de peso e altura para avaliação antropométrica nos últimos 12meses;		Médico;	
		Enfermeiro;	
		Técnico ou Auxiliar de Enfermagem;	25 pontos;
		ACS/Tacs;	
(C) Ter pelo menos 02 (duas) visitas domiciliares realizadas por ACS, com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre as visitas, nos últimos 12 meses;		ACS/Tacs;	25 pontos;
(D) Ter um registro de uma dose da vacina influenza, nos últimos 12 meses.		Médico;	
		Enfermeiro; Técnico ou Auxiliar de Enfermagem;	25 pontos;
C7. CUIDADO DA MULHER NA PREVENÇÃO DO CÂNCER			
CONCEITUAÇÃO DO INDICADOR E CÁLCULO			CLASSIFICAÇÃO
Monitoramento da atenção integral e do cuidado longitudinal de mulheres e de homenstransgênero, com atenção às necessidades dos diferentes ciclos de vida, no que se refere àsaúde sexual e reprodutiva, prevenção e diagnóstico precoce de câncer de colo de útero e mama.			
Fórmula do Indicador: $(A+B+C+D) \times 100$.			
Fórmulas por cada boa prática:			
Boa prática (A)= $(a/b) \times 20$			
Onde:			
Numerador:			Ótimo: > 75 e ≤ 100 Bom: > 50 e ≤ 75 Suficiente: > 25 e ≤ 50 Regular: ≤ 25
a = Boa prática pontuada para mulheres e homens transgênero entre 25 e 64 anos comregistro de pelo menos 01 exame de rastreamento para câncer do colo de útero, coletado,solicitado ou avaliado nos últimos 36 meses.			
Denominador:			
b = Mulheres e homens transgênero entre 25 e 64 anos, vinculadas à equipe.			
Boa prática (B)= $(c/d) \times 30$			
Onde:			
Numerador:			
c = Boa prática realizada para crianças e adolescentes do sexo feminino entre 09 e 14 anos noperíodo avaliado, com registro de pelo menos uma dose da vacina HPV administrada nessafaixa etária.			
Denominador:			
d = Crianças e adolescentes do sexo feminino entre 09 e 14 anos, vinculadas à equipe,			
Boa prática (C)=$(e/f) \times 30$			
Onde:			
Numerador:			
e= Boa prática realizada para adolescentes do sexo feminino, mulheres e homens transgêneroentre 14 e 69 anos, com registro de atendimentos presenciais ou remotos de atenção à saúdesexual e reprodutiva, realizado nos últimos 12 meses.			
Denominador:			
f= Adolescentes do sexo feminino, mulheres e homens transgênero entre 14 e 69 anos, vinculadas à equipe.			
Boa prática (D)= $(g/h) \times 20$			
Onde:			
Numerador:			
g = Boa prática realizada para mulheres e homens transgênero entre 50 e 69 anos, com registrode pelo menos 01 exame de rastreamento para câncer de mama, solicitado ou avaliado nosúltimos 24 meses.			
Denominador:			
h = Mulheres e homens transgênero entre 50 e 69 anos, vinculadas à equipe, conformecritérios listados na entrada no acompanhamento e item 14 desta nota.			
BOAS PRÁTICAS NO CUIDADO DA MULHER NA PREVENÇÃO DO CÂNCER		RESPONSÁVEL	PONTUAÇÃO
(A) Ter pelo menos 01 (um) exame de rastreamento para câncer do colo do útero em mulheres e em homenstransgênero de 25 a 64 anos de idade, coletado, solicitado ou avaliado nos últimos 36 meses.		Médica(o) ou enfermeira(o);	20 pontos;
(B) Ter pelo menos 01 (uma) dose da vacina HPV para crianças e adolescentes do sexo feminino de 09 a 14 anos de idade.		Médico; Enfermeiro; Técnico ou Auxiliar de Enfermagem;	30 pontos;
(C) Ter pelo 01 (um) atendimento presencial ou remoto, para adolescentes e mulheres e homens transgênero de14 a 69 anos de idade, sobre atenção à saúde sexual e reprodutiva, realizado nos últimos 12 meses.		Médica(o) ou enfermeira(o);	30 pontos;
(D) Ter pelo menos 01 (um) exame de rastreamento para câncer de mama em mulheres e em homenstransgênero de 50 a 69 anos de idade, solicitado ou avaliado nos últimos 24 meses.		Médica(o) ou enfermeira(o);	20 pontos.

Fonte: Ministério da Saúde/Fichas Técnicas da Equipe de Saúde da Família/Siaps - Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde (atualizadas em 23/09/2025).

APÊNDICE II (DECRETO Nº 012, DE 18 DE MARÇO DE 2026)